MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

NXG-EC

Ηλεκτρόδιο EC γραφίτη · BNC

Για υδροπονία, νερό πισίνας και νερό διεργασιών.

Έτσι χρησιμοποιείτε το ηλεκτρόδιο σε λίγα μόνο λεπτά. Διαβάστε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας στο πίσω μέρος.



1 Στη συσκευασία

- 1 × ηλεκτρόδιο EC NXG-EC με καλώδιο 3 m και σύνδεσμο BNC

Διατίθεται χωριστά στο meytec.eu: Πρότυπο αγωγιμότητας 1413 µS/cm και 12.880 µS/cm, Προστατευτικό καπάκι ηλεκτροδίου

Πλήρες εγχειρίδιο

Σαρώστε τον κωδικό QR ή **δείτε το εγχειρίδιο στο meytec.eu**.

Πρώτα βήματα

2 Σύνδεση και πρώτη χρήση

1. Ξεπλύνετε σύντομα τις πλάκες του ηλεκτροδίου με απιονισμένο νερό και τινάξτε το ηλεκτρόδιο για να στεγνώσει.
2. Συνδέστε τον σύνδεσμο BNC στην είσοδο EC του μετρητή ή του ελεγκτή σας: πιέστε και γυρίστε τον δακτύλιο μπαγιονέτ μέχρι να κουμπώσει.
3. Ρυθμίστε τον μετρητή ή τον ελεγκτή σας σε σταθερά κελιού K = 1.
4. Βαθμονομήστε το νέο ηλεκτρόδιο σύμφωνα με το εγχειρίδιο της συσκευής σας. Δείτε το βήμα 3.

> ⚠ Ο μετρητής ή ο ελεγκτής σας πρέπει να είναι ρυθμισμένος σε σταθερά κελιού K = 1. Με άλλη ρύθμιση η ένδειξη δεν είναι σωστή.

> ⚠ Μην πιάνετε τον σύνδεσμο BNC με βρεγμένα χέρια. Μην τοποθετείτε το καλώδιο δίπλα σε βαρύ καλώδιο ρεύματος: αυτό μπορεί να διαταράξει τη μέτρηση.

3 Βαθμονόμηση

Βαθμονομήστε σύμφωνα με το εγχειρίδιο του μετρητή ή του συστήματος ελέγχου σας, με πρότυπο αγωγιμότητας όπως 1413 µS/cm ή 12.880 µS/cm (στους 25 °C).

1. Ξεπλύνετε το ηλεκτρόδιο με απιονισμένο νερό και τινάξτε το για να στεγνώσει.
2. Ανοίξτε ένα νέο φακελάκι ή ρίξτε φρέσκο πρότυπο αγωγιμότητας σε καθαρό ποτήρι.
3. Τοποθετήστε το ηλεκτρόδιο στο υγρό, με τις πλάκες εντελώς βυθισμένες, και κουνήστε το απαλά.
4. Περιμένετε σταθερή τιμή.
5. Επιβεβαιώστε τη βαθμονόμηση στον μετρητή ή τον ελεγκτή σας, σύμφωνα με το εγχειρίδιο της συσκευής.
6. Ξεπλύνετε το ηλεκτρόδιο με απιονισμένο νερό και τινάξτε το για να στεγνώσει.

> **Προσοχή:** Χρησιμοποιείτε το πρότυπο αγωγιμότητας μόνο μία φορά: μην ξαναρίχνετε ποτέ χρησιμοποιημένο υγρό πίσω.

4 Μέτρηση

1. Τοποθετήστε το ηλεκτρόδιο στη βάση ή στον θάλαμο μέτρησης, με τις πλάκες εντελώς μέσα στο νερό.
2. Περιμένετε σταθερή τιμή πριν τη διαβάσετε.
3. Αν το ηλεκτρόδιο είναι σε σωλήνα: φροντίστε να υπάρχει πάντα νερό γύρω από τις πλάκες, ακόμη κι όταν σταματά η αντλία.

5 Φροντίδα και αποθήκευση

- Ξεπλένετε το ηλεκτρόδιο με απιονισμένο νερό μετά από κάθε χρήση και τινάξτε το. Μην αγγίζετε τις πλάκες του ηλεκτροδίου.
- Αποθηκεύετε το ηλεκτρόδιο καθαρό, αφού το ξεπλύνετε με απιονισμένο νερό.
- Προστατεύετε τις πλάκες από χτυπήματα.
- Αποθηκεύετε το ηλεκτρόδιο χωρίς παγετό.

> **Φθορά:** το ηλεκτρόδιο είναι αναλώσιμο και φθείρεται από την πρώτη χρήση. Με τη σωστή φροντίδα διαρκεί περισσότερο.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Η τιμή αποκλίνει ή αντιδρά αργά	Ξεπλύνετε με απιονισμένο νερό και βαθμονομήστε ξανά.
Η βαθμονόμηση αποτυγχάνει	Χρησιμοποιήστε φρέσκο πρότυπο και ελέγξτε ότι η συσκευή σας είναι σε σταθερά κελιού K = 1.
Η τιμή πηδά ή είναι παράλογη	Ελέγξτε ότι ο σύνδεσμος είναι σταθερός και στεγνός.
Το ηλεκτρόδιο δεν λειτουργεί πια μετά από καιρό	Αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο.

Το πρόβλημα παραμένει; Επικοινωνήστε με τη Meytec μέσω info@meytec.eu ή +32 3 377 83 23. Αναφέρετε το μοντέλο και τον αριθμό παραγγελίας σας.

Ασφάλεια

⚠ Οδηγίες ασφαλείας

- Ένα ηλεκτρόδιο είναι ευαίσθητο όργανο μέτρησης: μην το αφήνετε να πέσει και μη χτυπάτε τον αισθητήρα πουθενά.
- Φοράτε γάντια και γυαλιά ασφαλείας όταν εργάζεστε με διάλυμα βαθμονόμησης και καθαρισμού. Διαβάστε την ετικέτα του διαλύματος.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Απενεργοποιήστε τον ελεγκτή ή την αντλία πριν αφαιρέσετε το ηλεκτρόδιο από σωλήνα ή θάλαμο μέτρησης.
- Μην πιάνετε τον σύνδεσμο BNC με βρεγμένα χέρια.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο του ηλεκτροδίου δίπλα σε βαρύ ηλεκτρικό καλώδιο (καλώδιο ρεύματος): αυτό μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές και να διαταράξει τη μέτρηση.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Μην πετάτε το ηλεκτρόδιο στα οικιακά απορρίμματα. **Κύπρος:** παραδώστε το δωρεάν σε σημείο συλλογής ΑΗΗΕ, σε Πράσινο Σημείο ή σε κατάστημα που παραλαμβάνει παλιές ηλεκτρικές συσκευές. Υπολείμματα υγρών: σύμφωνα με την ετικέτα και τους τοπικούς κανονισμούς. Σε άλλες χώρες, παραδώστε το ηλεκτρόδιο δωρεάν σε δημοτικό σημείο συλλογής ή σε κατάστημα που παραλαμβάνει ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 21 PAP **Κουτί** · PAP 21 · Χαρτί/καφέ σακούλα 4 LDPE **Προστατευτικός αφρός** · LDPE 4 · Τοπική αρχή

Τηρείτε τους κανόνες ανακύκλωσης της τοπικής αρχής σας.

ΝΟΜΙΜΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ CE

CE Το ηλεκτρόδιο είναι αναλώσιμο· η νόμιμη εγγύηση 2 ετών εξακολουθεί να ισχύει. Συμμορφώνεται με την 2014/30/EU και με την Οδηγία RoHS 2011/65/EU, όπως τροποποιήθηκε με την (EU) 2015/863. Όροι και συμμόρφωση: δείτε το εγχειρίδιο χρήσης στο meytec.eu.

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μοντέλο	**NXG-EC**
EAN	**5407007391622**
Σύνδεση	**BNC · 3 m**

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Βέλγιο
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Λήψη του πλήρους εγχειριδίου
δείτε το εγχειρίδιο στο meytec.eu

MEYTEC®
POOL AND SPA ACCESSORIES

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης ηλεκτροδίου EC Meytec NXG-EC · Ελληνικά · Έκδοση 1.0 · Οκτώβριος 2026