MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

EL-CY

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

GT-500EC

Μετρητής TDS/EC

EC 0 – 20.000 µS/cm · TDS 0 – 10.000 ppm · ATC

Έτσι μετράτε σε λίγα μόνο λεπτά. Διαβάστε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας στο πίσω μέρος.



1 Στη συσκευασία

- Μετρητής TDS/EC GT-500EC με προστατευτικό καπάκι
- 4 μπαταρίες κουμπιού LR44 (ήδη στη συσκευή)
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Διατίθεται χωριστά στο meytec.eu: Πρότυπο αγωγιμότητας 12.880 µS/cm (12,88 mS/cm), Πρότυπο αγωγιμότητας 1.413 µS/cm

Πλήρες εγχειρίδιο

Σαρώστε τον κωδικό QR. Στη σελίδα Εγχειρίδια του meytec.eu θα βρείτε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης για λήψη.
meytec.eu/el-cy/lipseis/egcheiridia-chrisis/

Πρώτα βήματα

2 Ενεργοποίηση

1. Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι από το ηλεκτρόδιο.
2. Πατήστε ON/OFF. Η συσκευή ενεργοποιείται.

Οι μπαταρίες κουμπιού είναι ήδη στη συσκευή. Η ένδειξη δείχνει άδεια μπαταρία; Τότε αντικαταστήστε τις (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης).

> ⚠ **Βιδώστε σφιχτά και τα δύο καπάκια, το προστατευτικό καπάκι κάτω πάνω από τον αισθητήρα και τη θήκη μπαταριών πάνω, και βιδώστε καλά το τμήμα του αισθητήρα, ώστε η συσκευή να παραμένει στεγανή. Νερό στη συσκευή λόγω χαλαρής θήκης μπαταριών ή χαλαρού τμήματος αισθητήρα δεν καλύπτεται από τη νόμιμη εγγύηση.**

3 Βαθμονόμηση

ΠΟΙΑ ΣΗΜΕΙΑ;	
1 σημείο: 12.880	Βαθμονομήστε στα 12.880 µS/cm. Μετά μην πατήσετε ξανά MODE/CAL.
1 σημείο: 1.413	Πατήστε σύντομα MODE/CAL, έπειτα βαθμονομήστε στα 1.413 µS/cm.
2 σημεία	12.880 µS/cm, ξέπλυμα, σύντομα MODE/CAL, έπειτα 1.413 µS/cm.




1. Ανοίξτε ένα νέο φακελάκι ή ένα νέο μπουκάλι του προτύπου που χρειάζεστε. Μη βαθμονομείτε ποτέ απευθείας μέσα στο μπουκάλι: ρίξτε μια μικρή ποσότητα σε καθαρό ποτήρι ή βαθμονομήστε μέσα στο φακελάκι (μίας χρήσης).
2. Τοποθετήστε τον μετρητή στο πρότυπο, ανάμεσα στις γραμμές MIN και MAX, και ανακινήστε απαλά. Κρατήστε πατημένο το MODE/CAL 5 δευτερόλεπτα: η βαθμονόμηση ξεκινά στα 12.880 µS/cm.
3. Για 1.413 µS/cm: πατήστε σύντομα MODE/CAL. Ο μετρητής αλλάζει και συνεχίζει αυτόματα τη βαθμονόμηση. Για 12.880 µS/cm μην πατήσετε ξανά.
4. Περιμένετε μέχρι η τιμή να είναι εντελώς σταθερή (1 έως 2 λεπτά).
5. Ξεπλύνετε και τινάξτε για να στεγνώσει. Για 2 σημεία: μετρητής στα 1.413 µS/cm, σύντομα MODE/CAL και περιμένετε ξανά σταθερή τιμή.

Ξεπλύνετε τον μετρητή και τοποθετήστε ξανά το προστατευτικό καπάκι.

4 Μέτρηση

1. Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι.
2. Πατήστε ON/OFF.
3. Επιλέξτε EC ή TDS: πατήστε σύντομα MODE/CAL.
4. Βυθίστε τον μετρητή μόνο μέχρι ο αισθητήρας να είναι κάτω από το νερό, ανάμεσα στις γραμμές MIN και MAX. Μη βυθίζετε ποτέ τον μετρητή ολόκληρο.
5. Περιμένετε μέχρι η μέτρηση να είναι εντελώς σταθερή και διαβάστε την τιμή EC ή TDS (ppm). Ο μετρητής αντισταθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία (ATC).
6. Αν χρειάζεται, πατήστε σύντομα HOLD/TEMP για να διατηρήσετε την τιμή.
7. Ξεπλύνετε το ηλεκτρόδιο με καθαρό νερό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και τοποθετήστε ξανά το προστατευτικό καπάκι.



EC ΚΑΙ TDS

Η EC (ηλεκτρική αγωγιμότητα) είναι η μετρούμενη αγωγιμότητα του νερού, σε µS/cm (1.000 µS/cm = 1 mS/cm). Το TDS (συνολικά διαλυμένα στερεά) είναι εκτίμηση σε ppm που υπολογίζει ο μετρητής από την EC: 1.000 ppm = 1 g/l.

5 Ξέπλυμα και αποθήκευση

- Ξεπλένετε το ηλεκτρόδιο με νερό βρύσης ή απιονισμένο νερό μετά από κάθε χρήση.
- Τοποθετείτε πάντα ξανά το προστατευτικό καπάκι.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή με το προστατευτικό καπάκι.
- Σε ξηρό μέρος, μακριά από παιδιά.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Η οθόνη μένει κενή.	Αντικαταστήστε τις 4 μπαταρίες κουμπιού LR44 (δείτε το κεφάλαιο 7).
Η τιμή αλλάζει συνεχώς.	Βυθίστε τη συσκευή ανάμεσα στις γραμμές MIN και MAX και περιμένετε μέχρι η τιμή να σταθεροποιηθεί.
Η τιμή δεν φαίνεται σωστή.	Βαθμονομήστε ξανά με φρέσκο πρότυπο αγωγιμότητας: 12.880 µS/cm ή/και 1.413 µS/cm.

Το πρόβλημα παραμένει; Επικοινωνήστε με τη Meytec μέσω info@meytec.eu ή +32 3 377 83 23. Αναφέρετε το μοντέλο και τον αριθμό παραγγελίας σας.

Ασφάλεια

⚠ Μπαταρίες κουμπιού (LR44)

- Φυλάσσετε τις καινούργιες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες κουμπιού μακριά από παιδιά.
- Μια μπαταρία κουμπιού που καταπίνεται μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα μέσα σε 2 ώρες.
- Υποψιάζεστε ότι κάποιος κατάπιε μπαταρία κουμπιού ή την έβαλε μέσα στο σώμα του; Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια και καλέστε το 112.
- Κύπρος: Κέντρο Δηλητηριάσεων 1401; σε έκτακτη ανάγκη 112.
- Μην επαναφορτίζετε τις μπαταρίες κουμπιού. Μην τις ανοίγετε, μην τις καίτε και μην τις βραχυκυκλώνετε.
- Κλείνετε πάντα καλά τη θήκη μπαταριών. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η θήκη δεν κλείνει καλά.

- IP65: στεγανή στη σκόνη και ανθεκτική σε πίδακες νερού. Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή ολόκληρη και ποτέ βαθύτερα από τη γραμμή MAX.
- Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά. Δεν είναι παιχνίδι.
- Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας στην ετικέτα και στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας κάθε διαλύματος.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Ο διαγραμμένος κάδος με τροχούς σημαίνει: μην πετάτε αυτή τη συσκευή και τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε τα χωριστά. Έτσι τα υλικά μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και δεν καταλήγουν επιβλαβείς ουσίες στο περιβάλλον. Συσκευή: στην Κύπρο, δωρεάν σε σημείο συλλογής ΑΗΗΕ, σε Πράσινο Σημείο ή σε κατάστημα που παραλαμβάνει παλιές ηλεκτρικές συσκευές. Σε άλλες χώρες, παραδώστε τη συσκευή και τις μπαταρίες δωρεάν σε δημοτικό σημείο συλλογής ή σε κατάστημα που παραλαμβάνει ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Αφαιρέστε τις μπαταρίες κουμπιού από τη συσκευή πριν την παραδώσετε. Παραδώστε τις άδειες μπαταρίες κουμπιού δωρεάν και χωριστά σε κάδο συλλογής μπαταριών, π.χ. σε υπεραγορά ή κατάστημα, ή σε Πράσινο Σημείο. Ο διαγραμμένος κάδος με τροχούς πάνω στην μπαταρία σημαίνει: όχι στα οικιακά απορρίμματα, παραδώστε τη χωριστά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 21 PAP **Κουτί** · PAP 21 · Χαρτί/καφέ σακούλα 1 PET **Ένθετο** · PET 1 · PMD

Τηρείτε τους κανόνες ανακύκλωσης της τοπικής αρχής σας.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

CE Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/30/EU (ΗΜΣ) και με την Οδηγία 2011/65/EU (RoHS), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (EU) 2015/863. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ μπορεί να ζητηθεί μέσω info@meytec.eu.

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος	**Μετρητής TDS/EC**
Μοντέλο	**GT-500EC**
EAN	**5407007391837**
Αριθμός παρτίδας	**δείτε τη συσκευασία**

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΦΗ

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Βέλγιο
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Λήψη του πλήρους εγχειριδίου
meytec.eu/el-cy/lipseis/egcheiridia-chrisis/

MEYTEC® POOL AND SPA ACCESSORIES