MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

ROMÂNĂ

GHID DE PORNIRE RAPIDĂ

GT-500PH

pH-metru

Așa măsurați în câteva minute. Citiți mai întâi instrucțiunile de siguranță de pe verso.



1 În ambalaj

- pH-metru GT-500PH cu capac de protecție
- 4 baterii buton LR44 (deja în aparat)
- Ghid de pornire rapidă

Disponibil separat pe meytec.eu: Soluții de calibrare pH pH 4.01, pH 7.00 și pH 10.01

Manualul de utilizare complet

Scanați codul QR. Pe pagina Manuale de pe meytec.eu găsiți manualul de utilizare complet pentru descărcare.
meytec.eu/ro/descarcari/manuale-de-utilizare/

Primii pași

2 Pornire


1. Scoateți capacul de protecție de pe electrod.
2. Apăsați ON/OFF. Aparatul pornește.

Bateriile buton sunt deja în aparat. Indicatorul bateriei arată o baterie descărcată? Atunci înlocuiți-le (a se vedea manualul de utilizare).

> ⚠ **Înșurubați bine ambele capace, capacul de protecție de jos peste senzor și compartimentul bateriilor de sus, și înșurubați bine partea cu senzorul, astfel încât aparatul să rămână etanș. Apa pătrunsă în aparat din cauza unui compartiment al bateriilor sau a unei părți cu senzorul slăbite nu este acoperită de garanția legală de conformitate.**

3 Calibrare

CE PUNCTE?	
Nou sau necalibrat de mult timp	În 3 puncte: pH 7.00, 4.01 și 10.01, pentru o precizie corectă.
Apoi	În 1 sau 2 puncte: pH 7.00 și 4.01 sau pH 7.00 și 10.01, în funcție de unde se află valoarea măsurată.
Piscină	În jurul valorii pH 7: puteți continua să calibrați doar la pH 7.00. Totuși, recalibrați regulat în 3 puncte.




1. Luați pH-metrul și deschideți un plic proaspăt sau un flacon proaspăt de soluție de calibrare. Nu calibrați niciodată direct în flacon: turnați o cantitate mică într-un pahar curat sau calibrați direct în plic (utilizare unică). Începeți întotdeauna cu pH 7.00.
2. Puneți aparatul de măsurare în soluție și agitați-l ușor. La primul punct deschideți modul de calibrare: țineți apăsat TEMP/CAL 5 secunde.
3. Așteptați până când valoarea de pe ecran este complet stabilă; aceasta poate dura 1 până la 2 minute. Abia apoi apăsați TEMP/CAL: aparatul recunoaște singur valoarea pH și calibrează la această valoare.
4. Clătiți aparatul de măsurare și scuturați-l pentru uscare.
5. Puneți aparatul de măsurare în următoarea valoare pH (pH 4.01 sau pH 10.01) și repetați același proces. Așadar, alegeți punctele de calibrare prin soluție.

Apoi: puneți la loc capacul de protecție. Mesaj de eroare? Încercați din nou. Dacă senzorul este uzat, aparatul de măsurare trebuie înlocuit. Un defect care exista deja la livrare este acoperit de garanția legală de conformitate.


4 Măsurare

1. Scoateți capacul de protecție.
2. Apăsați ON/OFF.
3. Scufundați aparatul de măsurare doar până când senzorul este sub apă, nu mai adânc decât linia MAX. Nu scufundați niciodată complet aparatul de măsurare.
4. Așteptați până când valoarea pH este complet stabilă și citiți-o. Aparatul compensează automat temperatura (ATC).
5. Dacă este necesar, apăsați HOLD pentru a menține valoarea.
6. Clătiți electrodul cu apă curată, opriți aparatul și puneți la loc capacul de protecție.



VALOARE DE REFERINȚĂ

pH-ul ideal al apei din piscină: de obicei 7,2 până la 7,6.



Respectați întotdeauna manualul instalației dumneavoastră.

5 Clătire și depozitare

- Clătiți electrodul cu apă curată după fiecare utilizare.
- Puneți întotdeauna la loc capacul de protecție. Nu lăsați niciodată electrodul să se usuce.
- Depozitați aparatul cu capacul de protecție pus.
- Depozitați-l într-un loc uscat, la care copiii nu au acces.

AJUTOR RAPID

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Ecranul rămâne gol.	Înlocuiți cele 4 baterii buton LR44 (a se vedea capitolul 7).
Valoarea se tot schimbă.	Așteptați până când valoarea este complet stabilă. Aceasta poate dura 1 până la 2 minute.
Valoarea nu pare corectă.	Calibrați din nou cu soluții proaspete, în 3 puncte.

Problema persistă? Contactați Meytec prin info@meytec.eu sau +32 3 377 83 23. Menționați modelul și numărul comenzii dumneavoastră.

Siguranță

Baterii buton (LR44)

- Nu lăsați bateriile buton noi și uzate la îndemâna copiilor.
- O baterie buton înghițită poate provoca arsuri interne grave în 2 ore.
- Bănuiți că cineva a înghițit o baterie buton sau a introdus-o în corp? Solicitați imediat asistență medicală și sunați la 112.
- România: sunați la 112.
- Nu reîncărcați bateriile buton. Nu le deschideți, nu le ardeți și nu le scurtcircuitați.
- Închideți întotdeauna bine compartimentul bateriilor. Nu utilizați aparatul dacă compartimentul bateriilor nu se închide bine.

- IP65: etanș la praf și rezistent la jeturi de apă. Nu scufundați niciodată aparatul complet și niciodată mai adânc decât linia MAX.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor. Nu este o jucărie.
- Respectați informațiile de siguranță de pe etichetă și din fișa cu date de securitate a fiecărei soluții.

ELIMINARE ȘI RECICLARE

Pubela tăiată cu o cruce înseamnă: nu aruncați acest aparat și bateriile la gunoiul menajer. Predați-le separat. Astfel, materialele pot fi reutilizate și nu ajung substanțe nocive în mediu. Aparat: în România, la un centru de colectare DEEE sau la un magazin care preia echipamente electrice uzate. În alte țări, predați gratuit aparatul și bateriile la un punct de colectare municipal sau la un magazin care preia echipamente electrice și electronice. Scoateți bateriile buton din aparat înainte de a-l preda. Predați gratuit și separat bateriile buton uzate în orice magazin care vinde baterii sau la un centru de colectare. Pubela tăiată cu o cruce de pe baterie înseamnă: nu la gunoiul menajer, predați separat.

AMBALAJ 21 PAP **Cutie** · PAP 21 · Containerul albastru 1 PET **Suport** · PET 1 · Containerul galben

Respectați întotdeauna regulile de colectare separată ale localității dumneavoastră.

CONFORMITATE

CE Acest aparat este conform cu Directiva 2014/30/EU (CEM) și cu Directiva 2011/65/EU (RoHS), astfel cum a fost modificată prin Directiva (EU) 2015/863. Declarația UE de conformitate poate fi solicitată prin info@meytec.eu.

IDENTIFICAREA PRODUSULUI

Tip	**pH-metru**
Model	**GT-500PH**
EAN	**5407007391646**
Număr de lot	**a se vedea ambalajul**

PRODUCĂTOR ȘI CONTACT

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgia
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Descărcați manualul de utilizare complet
meytec.eu/ro/descarcari/manuale-de-utilizare/

MEYTEC® POOL AND SPA ACCESSORIES