MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

ROMÂNĂ

GHID DE PORNIRE RAPIDĂ

GT-500S

Salinometru

0 – 10.000 ppm sare (NaCl) · 1.000 ppm = 1 gram de sare pe litru

Așa măsurați în câteva minute. Citiți mai întâi instrucțiunile de siguranță de pe verso.



1 În ambalaj

- Salinometru GT-500S cu capac de protecție
- 4 baterii buton LR44 (deja în aparat)
- Ghid de pornire rapidă

Disponibil separat pe meytec.eu: Standard de conductivitate EC 12,88 mS/cm (12.880 µS/cm)

Manualul de utilizare complet

Scanați codul QR. Pe pagina Manuale de pe meytec.eu găsiți manualul de utilizare complet pentru descărcare.
meytec.eu/ro/descarcari/manuale-de-utilizare/

Primii pași

2 Pornire

1. Scoateți capacul de protecție de pe electrod.
2. Apăsați ON/OFF. Aparatul pornește.

Bateriile buton sunt deja în aparat. Indicatorul bateriei arată o baterie descărcată? Atunci înlocuiți-le (a se vedea manualul de utilizare).

> ⚠ **Înșurubați bine ambele capace, capacul de protecție de jos peste senzor și compartimentul bateriilor de sus, și înșurubați bine partea cu senzorul, astfel încât aparatul să rămână etanș. Apa pătrunsă în aparat din cauza unui compartiment al bateriilor sau a unei părți cu senzorul slăbite nu este acoperită de garanția legală de conformitate.**

3 Calibrare

Vă recomandăm să calibrați aparatul înainte de prima măsurare. Standard de conductivitate EC 12,88 mS/cm (12.880 µS/cm), proaspăt.



12,88 mS/cm
proaspătă · 1–2 min


1. Luați salinometrul și deschideți un plic proaspăt sau un flacon proaspăt de soluție de calibrare EC 12,88 mS/cm (12.880 µS/cm). Nu calibrați niciodată direct în flacon: turnați o cantitate mică într-un pahar curat sau calibrați direct în plic (utilizare unică).
2. Puneți aparatul de măsurare în soluție, între linia MIN și linia MAX, și agitați-l ușor. Deschideți modul de calibrare: țineți apăsat MODE/CAL 5 secunde.
3. Așteptați până când valoarea de pe ecran este complet stabilă; aceasta poate dura 1 până la 2 minute. Abia apoi apăsați MODE/CAL: aparatul calibrează la 12,88 mS/cm.
4. Clătiți aparatul de măsurare și scuturați-l pentru uscare.

După calibrare, puneți la loc capacul de protecție.

> **Sfat:** Utilizați pentru fiecare calibrare un plic proaspăt sau un flacon proaspăt de soluție de calibrare. Astfel calibrarea rămâne precisă.


4 Măsurare

1. Scoateți capacul de protecție.
2. Apăsați ON/OFF.
3. Scufundați aparatul de măsurare doar până când senzorul este sub apă, între linia MIN și linia MAX. Nu scufundați niciodată complet aparatul de măsurare.
4. Așteptați până când măsurarea este complet stabilă și citiți conținutul de sare în ppm. Aparatul compensează automat temperatura (ATC).
5. Dacă este necesar, apăsați scurt HOLD/TEMP pentru a menține valoarea.
6. Clătiți electrodul cu apă curată, opriți aparatul și puneți la loc capacul de protecție.



VALOARE DE REFERINȚĂ

Conținut ideal de sare la electroliza de sare: de obicei 3 până la 5 g/l (3.000 până la 5.000 ppm).



1.000 ppm este egal cu 1 gram de sare pe litru. O măsurare de 4.000 ppm înseamnă așadar 4 g/l.

5 Clătire și depozitare

- Clătiți electrodul cu apă curată după fiecare utilizare și în caz de contaminare.
- Puneți întotdeauna la loc capacul de protecție.
- Depozitați aparatul cu capacul de protecție pus.
- Depozitați-l într-un loc uscat, la care copiii nu au acces.

AJUTOR RAPID

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Ecranul rămâne gol.	Înlocuiți cele 4 baterii buton LR44 (a se vedea capitolul 7).
Valoarea se tot schimbă.	Scufundați aparatul până între linia MIN și linia MAX și așteptați până când valoarea este stabilă.
Valoarea nu pare corectă.	Calibrați din nou cu un standard de conductivitate EC 12,88 mS/cm proaspăt.

Problema persistă? Contactați Meytec prin info@meytec.eu sau +32 3 377 83 23. Menționați modelul și numărul comenzii dumneavoastră.

Siguranță

Baterii buton (LR44)

- Nu lăsați bateriile buton noi și uzate la îndemâna copiilor.
- O baterie buton înghițită poate provoca arsuri interne grave în 2 ore.
- Bănuiți că cineva a înghițit o baterie buton sau a introdus-o în corp? Solicitați imediat asistență medicală și sunați la 112.
- România: sunați la 112.
- Nu reîncărcați bateriile buton. Nu le deschideți, nu le ardeți și nu le scurtcircuitați.
- Închideți întotdeauna bine compartimentul bateriilor. Nu utilizați aparatul dacă compartimentul bateriilor nu se închide bine.

- IP65: etanș la praf și rezistent la jeturi de apă. Nu scufundați niciodată aparatul complet și niciodată mai adânc decât linia MAX.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor. Nu este o jucărie.
- Respectați informațiile de siguranță de pe etichetă și din fișa cu date de securitate a fiecărei soluții.

ELIMINARE ȘI RECICLARE

Pubela tăiată cu o cruce înseamnă: nu aruncați acest aparat și bateriile la gunoiul menajer. Predați-le separat. Astfel, materialele pot fi reutilizate și nu ajung substanțe nocive în mediu. Aparat: în România, la un centru de colectare DEEE sau la un magazin care preia echipamente electrice uzate. În alte țări, predați gratuit aparatul și bateriile la un punct de colectare municipal sau la un magazin care preia echipamente electrice și electronice. Scoateți bateriile buton din aparat înainte de a-l preda. Predați gratuit și separat bateriile buton uzate în orice magazin care vinde baterii sau la un centru de colectare. Pubela tăiată cu o cruce de pe baterie înseamnă: nu la gunoiul menajer, predați separat.

AMBALAJ 21 PAP **Cutie** · PAP 21 · Containerul albastru 1 PET **Suport** · PET 1 · Containerul galben

Respectați întotdeauna regulile de colectare separată ale localității dumneavoastră.

CONFORMITATE

CE Acest aparat este conform cu Directiva 2014/30/EU (CEM) și cu Directiva 2011/65/EU (RoHS), astfel cum a fost modificată prin Directiva (EU) 2015/863. Declarația UE de conformitate poate fi solicitată prin info@meytec.eu.

IDENTIFICAREA PRODUSULUI

Tip	**salinometru**
Model	**GT-500S**
EAN	**5407007391653**
Număr de lot	**a se vedea ambalajul**

PRODUCĂTOR ȘI CONTACT

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgia
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Descărcați manualul de utilizare complet
meytec.eu/ro/descarcari/manuale-de-utilizare/

MEYTEC® POOL AND SPA ACCESSORIES